



KATALOG 2019

ABITIBI und ABITIBI Plus

**VERKLEIDUNGSPANEELE
LEISTEN UND KLEBER**





ÜBER DIE FIRMA

Die Firma NOVEX Praha s.r.o. ist seit bereits mehr als 25 Jahren Importeur und Vertriebshändler unterschiedlichster Waren, überwiegend für das Bauwesen.

Wir sind Alleinimporteur und Vertriebshändler der Verkleidungspaneele ABITIBI und ABITIBI Plus, die sich auf dem tschechischen und slowakischen Markt seit 25 Jahren erfolgreich verkaufen. Die Verkleidungspaneele sind einzigartig und werden auf unterschiedlichste Weise in Innenbereichen verwendet. Gewöhnlich kommen sie in Bädern, Küchen, Wohnzimmern, Restaurants und Büros zum Einsatz.

Ferner sind wir Importeur und Verkäufer diverser Arten von Leisten. In der breiten Palette dieser Produkte findet sicher jeder etwas für sich.

Unter der Marke NOVEX führen wir auch eine eigene Reihe von Klebern, die sich nicht nur für das Kleben von Paneelen und Leisten eignen, sondern in den unterschiedlichsten Bereichen breite und universelle Anwendung finden.



Paneele ABITIBI

Die Paneele ABITIBI sind Holzfaserplatten mit der Oberflächengestaltung Fliesen, Holz, Stein und Ziegel und bieten breite Einsatzmöglichkeiten bei der Sanierung von Innenbereichen wie auch neuer Wohn- und Gewerberäume. Die Paneele mit der Oberflächengestaltung Fliesen sind auch für eine feuchte Umgebung von Bädern geeignet.

Alle Paneele sind abwaschbar. Die Montage der Paneele meistert jeder geübte Heimwerker (für die Montage in Bädern empfiehlt es sich, die von uns empfohlenen Montagefirmen zu wählen). Die Montage ist einfach, schnell und staubfrei. Die Paneele sind ausschließlich aus natürlichen Materialien gefertigt.

Verwendung

- ◆ Sanierung von Sanitärzellen – Bädern und Toiletten mit Schichtstoffplatten. Eine komplette Sanierung ist innerhalb von 3 Tagen möglich, ohne die Wohnung verlassen zu müssen. Schnelle und saubere Montage.
- ◆ Sanierung von Bädern in gemauerten Häusern oder Wohnungen, wo sich die Verkleidungspaneele ABITIBI einfach, schnell und ohne unnötiges Entfernen der ursprünglichen Verkleidungen aufkleben lassen.
- ◆ Sanierung und Montage in neuen Bereichen von Restaurants, Cafés, Büros, Lagern, Industrieobjekten und weiteren Gewerberäumen.
- ◆ Sanierung von Bodenbereichen, Dachgeschossen oder Wochenendhäusern.
- ◆ Designverkleidung von Wohnzimmern, Schlafzimmern, Kinderzimmern oder deren Teilen.
- ◆ Verkleidung von Wänden und Decken in Gängen, Treppenhäusern, Fluren, Eingangshallen und Kellerbereichen.

Eigenschaften



Abwaschbar und auch für eine feuchte Umgebung geeignet




Einfache und schnelle Montage



Ausschließlich aus natürlichen Materialien gefertigt



Höhe **244 cm**
Breite **122 cm**
Stärke **4 – 6 mm**





Capri Stone

Typ: 166



White Stone

Typ: 167



Canyon Stone

Typ: 173



Umber Stone

Typ: 168



Panele **ABITIBI**

DEKORS STEIN



Gaslight II
Typ: 288



Carriage House
Typ: 290



Brick Bianco
Typ: 287



Brookline
Typ: 297



Paneele **ABITIBI**

DEKORS ZIEGEL



Metroliner White
Typ: 600




Metro Marble
Typ: 601



Milan Marble
Typ: 700



Taupe Stone
Typ: 735



Toned White
Typ: 627

DEKORS FLIESEN

Panele **ABITIBI**





Toned Tan
Typ: 626



Tuscan Tan
Typ: 327



Encinitas
Typ: 631



Alicante
Typ: 630

DEKORS FLIESEN

Paneele **ABITIBI**





Lite Birch
Typ: 120



Westminster White
Typ: 125



Windworn
Typ: 174



Honey Birch
Typ: 119



Santa Fe Hickory
Typ: 127



Lodgewood
Typ: 175

DEKORS **HOLZ**

Panele **ABITIBI**





Hacienda
Typ: 162



Panele **ABITIBI**

DEKOR PUTZ

Paneele ABITIBI PLUS

Die Paneele ABITIBI Plus sind eine neue Reihe von Holzfaserplatten mit der Oberflächengestaltung Fliesen, Holz, Stein und Ziegel und bieten breite Einsatzmöglichkeiten bei der Sanierung von Innenbereichen wie auch in neuen Wohn- und Gewerberäumen.

Die Paneele sind nicht für den direkten Kontakt mit Wasser geeignet. Die Montage meistert jeder geübte Heimwerker. Die Montage ist einfach, schnell und staubfrei. Die Paneele sind ausschließlich aus natürlichen Materialien gefertigt.

Verwendung

- ◆ Sanierung von Sanitärzellen – Toiletten und Bädern außer Duschkabinen und Bereichen in Wannennähe, wo es zum direkten Kontakt mit Wasser kommt.
- ◆ Sanierung und Montage in neuen Bereichen von Restaurants, Cafés, Büros, Lagern, Industrieobjekten und weiteren Gewerberäumen.
- ◆ Sanierung von Bodenbereichen, Dachgeschossen oder Wochenendhäusern.
- ◆ Designverkleidung von Wohnzimmern, Schlafzimmern, Kinderzimmern oder deren Teilen.
- ◆ Verkleidung von Wänden und Decken in Gängen, Treppenhäusern, Fluren, Eingangshallen und Kellerbereichen.

Eigenschaften



Sind nicht für den direkten Kontakt mit Wasser geeignet



Einfache und schnelle Montage



Ausschließlich aus natürlichen Materialien gefertigt



Höhe **244 cm**
Breite **122 cm**
Stärke **3 – 6 mm**






White Tile
Typ: 39419




Almond Marble
Typ: 39440




Venetia
Typ: 46615



Purple Strokes
Typ: 39433



Renaissance
Typ: 39488



Corral Tile
Typ: 46639



Panele **ABITIBI PLUS**

DEKORS FLIESEN



Creamy Tile
Typ: 46646



Ivery Tile
Typ: 51787



Beige San Marko Flat
Typ: 39495



Sahara
Typ: 40644




Sandy Marbel
Typ: 40637




Panele ABITIBI PLUS

DEKORS FLIESEN



Burned Red Brick
Typ: 41245



Red Brick
Typ: 41252



Brick Yellow Burned
Typ: 40538

DEKORS ZIEGEL

Panele ABITIBI PLUS






Artica Brick
Typ: 43799



White Brick
Typ: 41238



Brick Yellow
Typ: 40521



Brick Grey
Typ: 40545



Stone Kantry
Typ: 51794

DEKORS ZIEGEL

Panele **ABITIBI PLUS**





Brown Stone
Typ: 40583



Capri Stone
Typ: 40569



White Stone
Typ: 40576

DEKORS STEIN

Panele **ABITIBI PLUS**





Oak Dark
Typ: 50100



Oak Artic
Typ: 46608



Dark Wood With Spline
Typ: 51770



Oak Donskoi
Typ: 46592



Forest Fairy Tale
Typ: 51848

DEKORS HOLZ

Panele ABITIBI PLUS



Black Chalkboard
Typ: 52371





Panele ABITIBI PLUS

DEKOR SCHWARZE TAFEL



LEISTEN ABITIBI & ABITIBI PLUS

Die Leisten ABITIBI werden aus gehärtetem Polystyrol gefertigt. Wir verkaufen Leisten in klassischer weißer Farbe oder in zwei Farbausführungen mit perfekter Holzimitation. Ihr Hauptvorteil ist die einfache Montage. Geeignet als Leisten zu den Verkleidungspaneele ABITIBI und ABITIBI Plus.

GEFERTIGTE DEKORS



White
Dekor C-032



Russet
Dekor C-636



Auburn
Dekor C-104

Verbindungs- und Abschlussleisten



I/S Corner
Typ: PW 600



O/S Corner
Typ: PW 610



Divider
Typ: PW 620



Cap
Typ: PW 630

Profile



Batten
Typ: 6101



Inside Corner
Typ: 6104



Outside Corner
Typ: 6105



Base
Typ: 6106



Stop
Typ: 6108



Shoe
Typ: 6109



Casing
Typ: 6113



Cap
Typ: 6116



Cove
Typ: 6169



Outside Corner
Typ: 5206



Cap
Typ: 5292



Inside Corner
Typ: PW - 600



Outside Corner
Typ: PW - 610



Verbindungsleiste
Typ: PW - 620



Abschlussleiste
Typ: PW - 630



Leisten Cameo



Russet
Dekor C-636



Auburn
Dekor C-104



Batten
Typ: 6101
0,5 x 2,5 x 244



Inside Corner
Typ: 6104
1 x 2,5 x 244



Outside Corner
Typ: 6105
1,9 x 1,9 x 244



Casing
Typ: 6113
1,1 x 5 x 213



Stop
Typ: 6108
1 x 3,2 x 213



Cap
Typ: 6116
1,1 x 2,9 x 244



Cove
Typ: 6169
1,1 x 3,8 x 244



Shoe
Typ: 6109
0,8 x 1,4 x 244



Base
Typ: 6106
1 x 6 x 244

Weiße Leisten Crystal white



White
Dekor C-032



Cove
Typ: 5086
1,4 x 4,1 x 244



Inside Corner
Typ: 5093
1,1 x 2,5 x 244



Outside Corner
Typ: 5206
2,7 x 2,7 x 244



Casing
Typ: 5356
1,6 x 5,4 x 213



Cap
Typ: 5292
1,4 x 3 x 244



Chair Rail
Typ: 5297
1,7 x 6,5 x 244



Crown
Typ: 5067
1,9 x 5,6 x 244



Base
Typ: 5633
1,3 x 8,2 x 244



Cap
Typ: 6116
1,1 x 2,9 x 244



Cove
Typ: 6169
1,1 x 3,8 x 244



Shoe
Typ: 6109
0,8 x 1,4 x 244



Quarter Round
Typ: 5107
1,6 x 1,6 x 244



Batten
Typ: 6101
0,5 x 2,5 x 244



Inside Corner
Typ: 6104
1 x 2,5 x 244



Outside Corner
Typ: 6105
1,9 x 1,9 x 244



Casing
Typ: 6113
1,1 x 5 x 213



Base
Typ: 6106
1 x 6 x 244



Stop
Typ: 6108
1 x 3,2 x 213

KLEBER NOVEX



NOVEX 100

Universalkleber mit hoher Haftfestigkeit



BESCHREIBUNG

Professioneller universeller Einkomponenten
Montagekleber mit hoher Haftfestigkeit.

VERWENDUNG

Zum Kleben von Verkleidungspaneelen, Leisten,
Schwellen, Keramikfliesen, Kork usw. Kann auf Putz,
Beton, Ziegel, Holz und weiteren Oberflächen angewendet
werden. Zum Kleben der Paneele ABITIBI und ABITIBI
Plus bestimmt.

VORTEILE

Schnelle und dauerhafte primäre Klebkraft
Hohe Endfestigkeit
Beständig gegen Feuchtigkeit
Anwendung auch bei niedrigen Temperaturen
(von -20 bis +30 °C)
Für vertikale wie horizontale Verwendung
Für Innen- und Außenbereiche

NOVEX 101

Montagekleber für Polystyrol

BESCHREIBUNG

Einkomponenten-Montagekleber auf Wasserdispersionsbasis
zum Kleben von Elementen aus Schaumpolystyrol und
Polyurethanschaum, Mineralwolle und Glaswolle auf
saugfähige Oberflächen wie Beton, Putz, Spanplatten, Holz,
Gipskarton, Gips u. ä.

VERWENDUNG

Sämtliche Polystyrol- und Polyurethanleisten.

VORTEILE

Elastische Verbindung
Neutraler Geruch
Frei von Lösungsmitteln
Nicht brennbar
Bildet nach dem Aushärten
eine weiße Verbindung





VERKAUFSLAGER

Na Hlavní silnici 196
252 68 Knežves u Prahy

Tel: +420 220 950 645

Fax: +420 220 950 645

E-mail: sklad@novex.cz

SITZ

Brunclíkova 1875/17
162 00 Praha

Tel: +420 235 363 335

Fax: +420 235 356 014

E-mail: novex@novex.cz