

KATALOG

ABITIBI Plus a ABITIBI

**OBKLADOVÉ PANELE,
LIŠTY, LEPIDLA,
SILIKONY, TMELY**



O SPOLEČNOSTI


Společnost NOVEX Praha s.r.o. je již více než 25 let dovozcem a distributorem nejružnějších komodit převážně pro stavebnictví.

Jsme výhradní dovozce a distributor nové řady obkladových panelů ABITIBI Plus a k tomu již více než 25 let úspěšně prodáváme panely ABITIBI.

Obkladové panely jsou unikátní na trhu pro jejich širokospektrální použití v interiérech. Obkladové panely se běžně používají k obložení stěn v obývacích pokojích, za kuchyňskou linkou, v koupelnách, restauracích, kancelářích, školách, školkách, hudebninách atd.

Dále jsme dovozce a prodejce nejružnějších druhů lišt. Z bohaté škály těchto produktů si jistě vybere každý. Máme také vlastní řadu lepidel, silikonů a tmelů, které prodáváme pod značkou NOVEX. Lepidla jsou určena nejen pro lepení panelů a lišt, ale mají univerzální použití v nejružnějších oblastech stavebnictví. Silikony a tmely pak přirozeně doplňují celý náš sortiment, abyste u nás vy, naši zákazníci, nakoupili vše, co potřebujete pro bezproblémovou rekonstrukci vašeho domu, bytu či jakéhokoliv nebytového prostoru.





Panely ABITIBI PLUS

Panely ABITIBI Plus jsou nová, úspěšně prodávaná řada dřevovláknitých desek sloužící k obložení stěn všech typů interiérů. Panely jsou k dostání v povrchové úpravě obkladaček, dřeva, kamene a cihly. Jejich konstrukce nabízí široké možnosti využití při rekonstrukci interiérů i realizaci nových prostor, jak bytových, tak nebytových.

Použití

- ◆ Rekonstrukce bytových jader – toalet a koupelen mimo sprchové kouty a prostory těsně kolem vany, kde dochází k přímému styku s vodou.
- ◆ Rekonstrukce a instalace do nových prostor restaurací, kaváren, kanceláří, skladů, průmyslových objektů a dalších komerčních a nebytových prostor.
- ◆ Rekonstrukce půdních prostorů, podkroví a chat.
- ◆ Designové obložení obývacích pokojů, ložnic, dětských pokojů nebo jejich částí.
- ◆ Obložení stěn a stropů na chodbách, schodištích, v předsíních, vstupních halách a sklepních prostorech.
- ◆ Obložení stěn škol, školek, hudebnin a dalších provozoven.

Panely nejsou vhodné pro přímý styk s vodou. Instalace je jednoduchá, rychlá a bezprašná. Panely se instalují za pomoci lepidla přímo na stěnu vybraného prostoru. Panely jsou vyrobeny výhradně z přírodních materiálů.

Vlastnosti




**Nejsou vhodné
pro přímý styk
s vodou**



**Jednoduchá
a rychlá instalace**




**Vyrobeno výhradně
z přírodních materiálů**



**výška 244 cm
šířka 122 cm
tloušťka 3 – 6 mm**





White Tile

Typ: 39419



Almond Marble

Typ: 39440



Venetia

Typ: 46615




Purple Strokes

Typ: 39433



Renaissance

Typ: 39488




Corral Tile

Typ: 46639

DEKORY **KACHLE**

Panely **ABITIBI PLUS**





Creamy Tile
Typ: 46646



Ivery Tile
Typ: 51787



Beige San Marko Flat
Typ: 39495



Sahara
Typ: 40644



Sandy Marbel
Typ: 40637




Panel ABITIBI PLUS

DEKORY KACHLE



Burned Red Brick
Typ: 41245



Red Brick
Typ: 41252



Brick Yellow Burned
Typ: 40538

DEKORY CIHLA

Panely **ABITIBI PLUS**






Artica Brick
Typ: 43799




White Brick
Typ: 41238



Brick Yellow
Typ: 40521



Brick Grey
Typ: 40545



Brick Kantry
Typ: 51794

DEKORY **CIHLA**

Panely **ABITIBI PLUS**






Brown Stone
Typ: 40583



Capri Stone
Typ: 40569



Natural Grey Stone
Typ: 58380



White Stone
Typ: 40576

DEKORY **KÁMEN**

Panely **ABITIBI PLUS**





Oak Dark
Typ: 50100



Oak Artic
Typ: 46608



Dark Wood With Spline
Typ: 51770



Oak Donskoi
Typ: 46592



Forest Fairy Tale
Typ: 51848

DEKORY DŘEVO

Panely **ABITIBI PLUS**



MUFFINS:

1/2 cup butter
1 egg and 1 cup flour
1/2 cup brown sugar
1/2 teaspoon salt
1/2 cup milk





flour
25
1

Panely **ABITIBI PLUS**

DEKOR
ČERNÁ TABULE

Panely ABITIBI

Panely ABITIBI jsou unikátní řada dřevovláknitých desek s povrchovou úpravou obkladaček vhodných k obložení stěn ve vlhkém prostředí koupelen.

Instalaci panelů zvládne každý zručný kutil (pro instalaci do koupelen je vhodné vybrat námi doporučené instalační firmy). Instalace je jednoduchá, rychlá a bezprašná. Panely jsou vyrobeny výhradně z přírodních materiálů.

Použití

- ◆ Rekonstrukce bytových jader – umakartových koupelen a toalet. Kompletní rekonstrukce možná do 3 dnů bez nutnosti byt opouštět, rychlá a čistá instalace.
- ◆ Rekonstrukce koupelen ve zděných domech nebo bytech, kde lze obkladové panely ABITIBI nalepit snadno, rychle a bez zbytečného vybourávání původních obkladů.
- ◆ Rekonstrukce a instalace do nových prostor restaurací, kaváren, kanceláří, skladů, průmyslových objektů a dalších komerčních a nebytových prostor.
- ◆ Rekonstrukce půdních prostorů, podkroví a chat.
- ◆ Obložení stěn a stropů na chodbách, schodištích, v předsíních, vstupních halách a sklepních prostorech.

Vlastnosti




Omyvatelné a vhodné i do vlhkého prostředí



Jednoduchá a rychlá instalace



Vyrobeno výhradně z přírodních materiálů



výška **244 cm**
šířka **122 cm**
tloušťka **3 – 6 mm**



NOVINKA

Dove Creek
Typ: 706


Alicante
Typ: 630

Encinitas
Typ: 631

DEKORY **KACHLE**

Panely **ABITIBI**





LIŠTY ABITIBI & ABITIBI PLUS

Lišty ABITIBI jsou vyráběny z tvrzeného polystyrenu. Lišty prodáváme v klasicky bílé barvě nebo ve dvou barevných provedeních dokonale imitujících dřevo. Jejich hlavní předností je jednoduchá instalace. Vhodné jako lišty k obkladovým panelům ABITIBI a ABITIBI Plus.

VYRÁBĚNÉ DEKORY



White
Dekor C-032



Russet
Dekor C-636



Auburn
Dekor C-104

Lišty

Ukončovací a spojovací



I/S Corner
Typ: PW 600



O/S Corner
Typ: PW 610



Spojovací lišta
Typ: PW 620



Ukončovací lišta
Typ: PW 630

Profily



Batten
Typ: 6101



Inside Corner
Typ: 6104



Outside Corner
Typ: 6105



Base
Typ: 6106



Stop
Typ: 6108



Shoe
Typ: 6109



Casing
Typ: 6113



Cap
Typ: 6116



Cove
Typ: 6169



Outside Corner
Typ: 5206



Cap
Typ: 5292



Inside Corner
Typ: PW - 600



Outside Corner
Typ: PW - 610




Spojovací lišta
Typ: PW - 620




Ukončovací lišta
Typ: PW - 630

Lišty Cameo



Russet
Dekor C-636



Auburn
Dekor C-104



Batten
Typ: 6101
0,5 x 2,5 x 244



Inside Corner
Typ: 6104
1 x 2,5 x 244



Outside Corner
Typ: 6105
1,9 x 1,9 x 244



Casing
Typ: 6113
1,1 x 5 x 213



Stop
Typ: 6108
1 x 3,2 x 213



Cap
Typ: 6116
1,1 x 2,9 x 244



Cove
Typ: 6169
1,1 x 3,8 x 244



Shoe
Typ: 6109
0,8 x 1,4 x 244



Base
Typ: 6106
1 x 6 x 244

Lišty bílé Crystal white



White
Dekor C-032



Cove
Typ: 5086
1,4 x 4,1 x 244



Inside Corner
Typ: 5093
1,1 x 2,5 x 244



Outside Corner
Typ: 5206
2,7 x 2,7 x 244



Casing
Typ: 5356
1,6 x 5,4 x 213



Cap
Typ: 5292
1,4 x 3 x 244



Chair Rail
Typ: 5297
1,7 x 6,5 x 244



Crown
Typ: 5067
1,9 x 5,6 x 244



Base
Typ: 5633
1,3 x 8,2 x 244



Cap
Typ: 6116
1,1 x 2,9 x 244



Cove
Typ: 6169
1,1 x 3,8 x 244



Shoe
Typ: 6109
0,8 x 1,4 x 244



Quarter Round
Typ: 5107
1,6 x 1,6 x 244



Batten
Typ: 6101
0,5 x 2,5 x 244



Inside Corner
Typ: 6104
1 x 2,5 x 244



Outside Corner
Typ: 6105
1,9 x 1,9 x 244



Casing
Typ: 6113
1,1 x 5 x 213



Base
Typ: 6106
1 x 6 x 244



Stop
Typ: 6108
1 x 3,2 x 213

LEPIDLA

NOVEX





NOVEX 100

univerzální lepidlo s vysokou přilnavostí

POPIS

Profesionální jednosložkové univerzální montážní lepidlo.

POUŽITÍ

Slouží k lepení obkladových panelů, lišt, prahů, keramických dlaždic, korku atd. Lze použít na omítku, beton, cihlu, dřevo a další povrchy. Určeno k lepení panelů ABITIBI a ABITIBI Plus.

VÝHODY

- Rychlá a trvalá prvotní lepidlost
- Vysoká konečná pevnost
- Odolné proti vlhku
- Aplikace i při nízkých teplotách (od -20 do +30 °C)
- Pro vertikální i horizontální použití
- Do exteriéru i interiéru.

NOVEX 101

montážní lepidlo na polystyren

POPIS

Jednosložkové montážní lepidlo na bázi vodní disperze určeno k lepení prvků z pěnového polystyrenu a polyuretanové pěny, minerální vlny a skelné vaty k nasáklým povrchům jako je beton, omítky, dřevotřísky, dřevo, sádkokarton, sádra, apod.

POUŽITÍ

Veškeré polystyrenové a polyuretanové lišty.

VÝHODY

- Pružný spoj
- Neutrální zápach
- Bez rozpouštědel
- Nehořlavý
- Po vytvrzení bílý spoj



SILIKONY A TMELY

NOVEX



NOVEX 200 sanitární silikon

POPIS

Sanitární silikon je jednosložkový acetátový elastický tmel určený k tmelení a ochraně proti vlhkosti.

POUŽITÍ

Tmelení van, umyvadel, sprchových koutů, dřezů a dalších podobných zařízení. Tmelení keramické dlažby a drobné opravy v domácnosti. Ochrana polyuretanové pěny proti UV záření.

VÝHODY

- Vynikající odolnost proti plísním
- Dobrá přilnavost k mnoha hladkým stavebním materiálům
- Zářivě bílý

NOVEX 202

akrylový tmel

POPIS

Akrylový tmel je univerzální jednosložkový plasticko – elastický tmel tvrdnoucí odpařováním vody z hmoty. Akrylový tmel imituje strukturu vrchního nátěru.

POUŽITÍ

Tmelení kolem oken, zárubní, parapetů a zábradlí. Tmelení prasklin a spár ve zdech, stropích a na fasádách. Vyplňování rohů zdí a stropů.

VÝHODY

- Bez zápachu
- Chemicky neutrální
- Možnost natírání po 60 minutách
- Bez starostí ohledně blednutí a popraskání
- Možnost aplikace více vrstev po vytvrdnutí
- Bez rozpouštědel



NOVEX 203

silikon akrylový tmel

POPIS

Silikon akrylový jednosložkový plasticko elastický těsnící tmel, tvrdnoucí odpařováním vody z hmoty.

POUŽITÍ

Tmelení van, umyvadel, sprchových koutů, dřezů a dalších sanitárních zařízení. Tmelení spár kolem dřevěných rámců, latí a okenních parapetů. Vyplňování spár mezi soklovými lištami a zdí. Vyplňování rohů zdí a stropů. Spojování sádkartonových desek.

VÝHODY

- Vysoká pružnost po vytvrzení
- Bez zápachu a chemicky neutrální
- Estetický a lesklý spoj
- Možnost aplikace více vrstev po vytvrzení



PRODEJNÍ SKLAD

Prodejní sklad Kněževy u Prahy
(areál zemědělského družstva AGRIVEP)

Na Hlavní silnici 196
252 68 Kněževy u Prahy
Tel.: +420 220 950 645
Fax: +420 220 950 645
sklad@novex.cz

SÍDLO

Brunclíkova 1875/17
162 00 Praha 6 – Břevnov
Tel.: +420 235 353 335
Fax: +420 235 356 014
novex@novex.cz

www.novex.cz

